

 <p>ILAC-MRA NCA KZ.T.02.0575 TESTING</p>	<p>Аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж 29.04.2025 ж дейін жарамды. Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации KZ.T.02.0575 Действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>		<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз №ҚР ДСМ 84 бұйрығымен бекітілген № 027/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау Комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы көшесі, 3А.тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, nce_almaty@mail.ru Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы 050002, город Алматы, ул. Жибек жолы, 3А.тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, nce_almaty@mail.ru</p>		<p>Медицинская документация Форма № 027/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» август 2021 года №ҚР ДСМ 84</p>

**Микробиологиялық (ауа,топырақ дәрілік нысандар) зерттеу ХАТТАМАСЫ  
ПРОТОКОЛ**

**микробиологического исследования (воздуха, почвы, лекарственных форм)  
РО -22-18299/09-1754 (от «05» казан (октябрь) 2022 ж. (г.)**

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) АҚ«Трансатлантик интеренейшнл»,129110, Ресей, Мәскеу қ., Мещанский муниципалды округі, Гиляровского к-сі, үй 57, стр.4,бөлме 18. (АО «Трансатлантик интеренейшнл»,129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д.57, стр.4, комната 18.)
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Алматы қаласы, Зенков көшесі 13, курьерлік қызмет қоймасы СДЕК (ALM28) (г. Алматы, ул. Зенкова, 13, склад курьерской службы СДЕК (ALM28))
- Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) 28.05.10жылғы Кедендік одақ комиссия шешімімен бекітілген № 299 бұйрық, II тарау 5 –бөлім «Тұрмыстық химия және лак-бояу материалдарына қойылатын талаптар», 1- бөлімше «Тұрмыстық химияға қойылатын негізгі талаптар» («Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащих санитарно- эпидемиологическому надзору( контролю)» утверждённые Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I «Основные требования к товарам бытовой химии»), келісім шарт бойынша (по договору № 2685 от 11.07.2022г.)
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 23.08.2022ж. (г.) 12-00
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 30.09.2022ж. (г.) 09-00
- Мөлшері (Объем) 2 дана (шт.)/орам(уп.)
- Топтама сана (Номер партий) көрсетілмеген (не указан)
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 20.05.2022ж.(г.)
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 30.09.2022ж. (г.) 09-20
- Үлгі алу әдісіне қолдалынған НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ 18321-73
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлік (автомашина)
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) Балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаныз (хранить в недоступном для детей месте)
- Зерттеу әдісіне қолдалынған НҚ (НД на метод испытаний) ГОСТ ИСО – 21149-2020, МУК 4.2.801-99, ГОСТ ИСО 22718-2018, ГОСТ ИСО 22717-2018, ГОСТ ИСО 16212-2020
- Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения)  
(счет на оплату № 10128 от 03.10.2022ж. (г.), счет-фактура № 9595 от 05.10.2022ж. (г.), тел. +54 9 11 6466 8843)

**Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования)**

Тіркеу нөмірі (Регистрационный номер)	Үлгінің атауы. Үлгі алынған орын. (Наименование образца. Место отбора образца)	Микробиологиялық көрсеткіштер (Микробиологические показатели)				
		МАФАНМ саны 1x10 <sup>3</sup> КТБ 1г, (см <sup>3</sup> ) (Количество МАФАНМ 1x10 <sup>3</sup> КОЕ в 1г, см <sup>3</sup> )	Бактерии семейства Enterobacteriaceae болмауы керек 1г, (см <sup>3</sup> ) (отсутствие)	Staphylococcus aureus болмауы керек 1г, (см <sup>3</sup> ) (отсутствие)	Санырауқұлақты зендер мен ашытқылар 1x10 <sup>2</sup> КТБ 1г, (см <sup>3</sup> ) (Плесневые грибы и дрожжи 1x10 <sup>2</sup> КОЕ в 1г, (см <sup>3</sup> )	Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa болмауы керек 1г, (см <sup>3</sup> ) (отсутствие)
1	2	3	4	5	6	7
1754	"Чиртон" маркалы					

<p>"Барлығы-1-еуінде" ыдыс жуғыш машиналарға арналған таблеткалар (Таблетки для посудомоечных машин «Всё-в-1» марки «Чиртон»)</p> <p>Өндіруші (Изготовитель): Ningbo Usborn Household Products Co. Ltd, Room 911, Building A, Yin Yi Capital International, No.535, Youngor Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China (КНР)</p> <p>Өндіруші мекен-жайы (Адрес изготовителя): Room 911, Building A, Yin Yi Capital International, No.535, Youngor Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China (КНР)</p> <p>ТН ВЭД: 3402500000</p> <p>сақтау мерзімі – (срок годности) – 3 жыл (года)</p>	<p>&lt;1,0x10<sup>1</sup></p>	<p>табылған жоқ не обнаружено</p>	<p>табылған жоқ не обнаружено</p>	<p>1x10<sup>1</sup></p>	<p>табылған жоқ не обнаружено</p>
---	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә., зертхана маманы (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) специалист лаборатория

Қолы (Подпись)

Жанбабаева Гульназым Алимхановна

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә., қолы. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары) Т.А.Ә., қолы

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель) Ф.И.О.подпись

Магулова Гульвира Тынишбаевна

Бакберген Гульжахан Абжановна

Хаттама 3 данада толтырылады (Протокол составляется в 3 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) РО -22-18912/09-1754 (от «05» 10. 2022 ж. (г.) АҚ (АО) «Трансатлантик интернейшнл» Парактар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

По доверенности на ОсОО «ЕАЭС Консалтинг»