

 <p>ИАС-MRA NCA KZ.T.02.0575 TESTING</p>	<p>Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.02.0575 Действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы к-сі, 3 тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, nce_almaty@mail.ru</p>	<p>Жоғарғы технологиялық зерттеулер зертханасы</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, 050002, город Алматы, ул. Жибек жолы, 3 тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, nce_almaty@mail.ru</p>	<p>Лаборатория Высокотехнологических исследований</p>	<p>Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "20" августа 2021 года № ҚР ДСМ - 84</p>

**Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың,
химиялық заттар мен композициялардың үлгілерін зерттеу**

**ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них,
химических веществ и композиций**

№РО-22-18300/21-1864 от «06» октября 2022 г.

- Нысанның атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Общество с ограниченной ответственностью «Нанопротэк». ОГРН: 1217800112892. Адрес заявителя: 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Юнтолово, ул. Репищева, д.10к.1 литера А, офис 1Ч.3, помещ. 37-Н
Договор №2685-22/01/05/08/09/21 от 11.07.2022г. С/о №9908 от 28.09.2022г. С/ф №9658 от 06.10.2022г.
- Бұйымның атауы (Наименование изделия) ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИИН марки GOOSE
- Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Нанопротэк», 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Юнтолово, ул. Репищева, д.10к.1 литера А, офис 1Ч.3, помещ. 37-Н
Адрес изготовителя: 197375, город Санкт-Петербург, ул. Репищева, дом 14, Литер Р
- Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) -
- Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 27.09.2022г. аяқталуы (окончания) 06.10.2022г.
- Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) без посторонних примесей и включений
- Мөлшері (Объем) 1 шт./уп.
- Топтама нөмірі (Номер партий) -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 25.05.2022г.
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттердің көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Физико-химические показатели:				
Мышьяк, мг/кг	Дист. вода	Не обнаружено	5,0	СТ РК ГОСТ Р 51309-2003
Свинец, мг/кг	Дист. вода	Не обнаружено	5,0	СТ РК ГОСТ Р 51309-2003

Үлгілердің НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г.
№ 299 Глава II Раздел 5 Приложения 5А к таблице 1, п/п.5.4. «Требования к товарам бытовой химии и
лакокрасочным материалам».

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О.специалист проводившего исследование)

Специалист

Бектүрсынова А.М.

Лаборант

Жумагельдинова Р.К.

Қолы (Подпись)

ЖТЗ зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. қолы

(Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией ВТИ) Құдайберді М.Д.



Мөр орны

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысының орынбасары

Место печати

Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Бакберген Г.А.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «06» октябрь 2022 г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

№РО-22-18300/21-1864 от «06» октябрь 2022 г.

По доверенности на ОсОО «ЕАЭС Консалтинг»